

ATTI
DELLA
REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

ANNO CCXCVIII.

1901

SERIE QUINTA

RENDICONTI

Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

VOLUME X.

2° SEMESTRE.



ROMA

TIPOGRAFIA DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

PROPRIETÀ DEL CAV. V. SALVIUCCI

1901

RENDICONTI

DELLE SEDUTE

DELLA REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Seduta del 3 novembre 1901.

P. BLASERNA, Vicepresidente.

MEMORIE E NOTE

DI SOCI O PRESENTATE DA SOCI

Astronomia. — *Osservazioni di pianetini recentemente scoperti.* Nota del Corrispondente E. MILLOSEVICH.

L'ultima mia Nota, che ebbi l'onore di presentare all'Accademia, a proposito di mie osservazioni su nuovi pianetini, scoperti colla fotografia, si arrestava al pianetino FX 1900. Dei numerosi pianetini ritrovati in quest'ultimo anno, potei osservare soltanto i seguenti:

GH 1901 (449) gr. 11.0

1901 marzo 17 9^h8^m14^s R.C.R.

” α apparente (449) 12^h35^m51^s.06 (9^a.568)

” δ ” (449) + 2° 7' 32".7 (0.759)

1901 marzo 28 8^h56^m18^s R.C.R.

” α apparente (449) 12^h26^m16^s.67 (9^a.508)

” δ ” (449) + 3° 7' 40".0 (0.750)

Il pianeta GH 1901 venne riconosciuto identico al pianeta (449) Hamburga.

GP 1901 (11.6) (12.0)

Il pianeta fu scoperto colla fotografia da Carnera ad Heidelberg l'11 luglio.

	α apparente	δ apparente
1901 luglio 18 11 ^h 24 ^m 30 ^s R.C.R.	19 ^h 46 ^m 48 ^s .09 (8 ^a .877);	— 15°57'45".2 (0.869)
” ” 22 10 53 13 ”	19 43 5.83 (8 ^a .960);	— 16 30 27. 0 (0.871)
” ” 25 10 42 47 ”	19 40 \pm 0.02 (8 ^a .959);	— 16 55 16. 8 (0.873)
” agosto 5 10 6 39 ”	19 30 51.43 (8 ^a .769);	— 18 25 34. 9 (0.884)
” ” 9 10 30 37 ”	19 27 49 18 (8.436);	— 18 57 28. 8 (0.884)
” ” 14 12 51 48 ”	19 24 26.26 (9.513);	— 19 36 17. 7 (0.850)
” sett. 2 9 19 4 ”	19 17 38.30 (8.978);	— 21 39 32. 0 (0.892)
” ” 9 8 35 10 ”	19 17 38.25 (8.792);	— 22 17 23. 0 (0.896)

GQ 1901 (11.0)

Il pianeta fu scoperto colla fotografia da Carnera ad Heidelberg il 17 agosto.

	α apparente	δ apparente
1901 agosto 21 10 ^h 4 ^m 45 ^s R.C.R.	20 ^h 37 ^m 42 ^s .19 (8 ^a .826);	+ 6°21'48".3 (0.707)

GV 1901 (11.0) (10.8)

Il pianeta fu scoperto da Villiger a Monaco l'11 ottobre scorso.

	α apparente	δ apparente
1901 ottobre 12 10 ^h 38 ^m 22 ^s R.C.R.	1 ^h 57 ^m 46 ^s .97 (9 ^a .328);	— 0°35'52".7 (0.771)
" " 16 9 38 54 "	1 54 55.34 (9 ^a .443);	— 0 58 4.1 (0.773)
" " 20 9 0 46 "	1 51 58.05 (9 ^a .484);	— 1 19 19.0 (0.775)
" " 23 8 53 11 "	1 49 42.98 (9 ^a .471);	— 1 34 20.4 (0.774)

Dopo il plenilunio venne ritrovato ieri sera e osservato come segue:

1901 novembre 2 6 ^h 43 ^m 0 ^s R.C.R.	α apparente	1 ^h 42 ^m 25 ^s .4
	δ "	— 2°16'.4

La posizione è soltanto approssimata, necessitando un luogo rigoroso della stella di riferimento.

Fisiopatologia. — *Intorno alla Fisiopatologia dell'Embrione di Pollo.* Memoria del Corrispondente A. MAFFUCCI.

Questo lavoro sarà pubblicato nei volumi delle Memorie.

Meccanica. — *Su alcuni problemi d'equilibrio elastico.* Nota del dott. O. TEDONE, presentata dal Socio VOLTERRA.

Questa Nota sarà pubblicata nel prossimo fascicolo.